

Jednotka TIP-ON BLUMOTION

Pomůcka pro výběr

www.blum.com



Výběr vhodné jednotky TIP-ON BLUMOTION

Nabízíme rozličné moduly TIP-ON BLUMOTION, adaptované podle parametrů hmotnosti a jmenovitých délek, sladěné s celkovou hmotností výsuvu i čela, včetně obsahu.

Pro optimální funkci otvírání a zavírání je důležité využití doporučené jednotky TIP-ON BLUMOTION.

Příklady využití poskytují doporučené hodnoty, kolik tak v průměru má plně naložený výsuv vážít. Pro optimální výběr jednotky TIP-ON BLUMOTION porovnejte uvedené příklady využití s doporučenými parametry hmotnosti nebo jednoduše sáhněte po našem konfigurátoru výrobků.

Memo

i

Informace



Uvedené příklady využití slouží pouze pro orientaci, protože očekávaná celková hmotnost se mění podle systému výsuvů, jmenovité délky, výšky čela, zpracovaného materiálu, a rovněž podle naplánovaných ukládaných předmětů.



S konfigurátorem výrobků je výpočet vhodné jednotky TIP-ON BLUMOTION hračka. Jednoduše si nakonfigurujete výsuv a propojte jej s návrhy ukládaných předmětů.



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

> Další informace o TIP-ON BLUMOTION naleznete na adrese www.blum.com/tiponblumotion

Jednotka TIP-ON BLUMOTION



Příklady využití jako pomůcka pro výběr

Jídelní příbory



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

Drobné předměty



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

Pracovní příbory



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

Pracovní příbory na vaření



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

5.6 kg

Konzervy a skleničky k jednorázovému použití



KB 600, NL 500

21 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

Pomůcky a pochutiny pro přípravu snídaně



KB 600, NL 500

20 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

Přílohy a přísady



KB 600, NL 500

23 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

7.7 kg

KB = šířka korpusu

Nechlazené nápoje



KB 600, NL 500

35 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

9.5 kg

NL = Jmenovitá délka

Talíře



KB 900, NL 500

40 kg

Hmotnost prázdného výsuvu

11 kg

Příklady využití jako pomůcka pro výběr

Jednotka
TIP-ON BLUMOTION



Dózy/nádoby na skladování potravin




KB 900, NL 500 **20 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **11 kg**

Speciální nádoby



KB 600, NL 500 **20 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **7.7 kg**

Odpadky a pomůcky pro čištění, včetně smetí



KB 600, NL 500 **23 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **9.5 kg**

Koření



KB 450, NL 500 **14 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **7.5 kg**

Ocet a olej



KB 300, NL 500 **15 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **5.9 kg**

Ocet, olej a pracovní prkénka na krájení



KB 450, NL 500 **24 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **8.5 kg**

Misky a síta



KB 600, NL 500 **21 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **7.7 kg**
KB = šířka korpusu

Hrnce a pánve



KB 900, NL 500 **30 kg**
Hmotnost prázdného výsuvu **11 kg**
NL = Jmenovitá délka



Informace

Uvedená hmotnost se týká výsuvu s čelem, s obsahem nebo bez něj.

Pro výpočet hmotností v uvedených příkladech využili jsme aplikovali Box systémy Blum.

Jednotka TIP-ON BLUMOTION



Doporučené parametry hmotnosti

LEGRABOX

Sada TIP-ON BLUMOTION (jednotka, unašeč a adaptér synchronizace)				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání						
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
				270–300 mm	S0	T60L704x	≤ 10			
		S1	T60L714x		> 10–20					
350–650 mm	L1**	T60L734x		≤ 20						
	L3	T60L754x				15–40				
	L5***	T60L757x						35–70		

**Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg (750.)

***Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 70 kg (753.)

TANDEMBOX

Sada TIP-ON BLUMOTION (jednotka, unašeč a adaptér synchronizace)				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání						
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
				270–300 mm	S0	T60B303x	≤ 10			
		S1	T60B313x		> 10–20					
350–650 mm	L1**	T60B333x		≤ 20						
	L3	T60B353x				15–40				
	L5***	T60B356x						35–65		

**Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 30 kg (578.)

***Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 65 kg (576.)

MOVENTO

Sada TIP-ON BLUMOTION (jednotka, unašeč a adaptér synchronizace)				Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otevírání a zavírání					
Využití pro:	Jmenovitá délka (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
				270–320 mm	S0	T60L704x	≤ 10		
		S1	T60L714x		> 10–20				
350–750 mm	L1**	T60L734x		≤ 20					
	L3	T60L754x				15–40			
	L5***	T60L757x						35–60	

**Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg (760H)

***Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 60 kg (766H)

Uvedená hmotnost se týká výsuvu s čelem, včetně obsahu.

Pro optimální funkci a dokonalejší rozsah spuštění TIP-ON BLUMOTION využijte hřídel synchronizace.



Informace

V případě, že kvůli celkové hmotnosti výsuvu vzniká nutnost volby mezi dvěma typy modulů TIP-ON BLUMOTION, musíte se rozhodnout, na kterou funkci pohybu klást větší důraz. Pro dovírání výsuvu s menším důrazem doporučujeme slabší modul TIP-ON BLUMOTION. Pokud však má být výsuv otevřen s větším výsuvem, pak je správný silnější modul TIP-ON BLUMOTION.